



ООО "Планета 2000"

ЗКПО 30977786, МФО 300142
Р/Р 26005007898001 в ПАТ "Укринбанк"
Киев, вул. Стройиндустрии, 7 Тел. +380 (44) 379-20-50
E-mail: info@pl2t.com, www.PLANETA2000.com
(все цены указаны в гривнах включая НДС 20% по состоянию на 05.11.2011)

IZOCAM

Теплоизоляционные плиты из экструдированного пенополистирола «**IZOCAM Foamboard**» марки **1500, 2500** производства фабрики **IZOCAM** (Турция) по лицензии компании **Hydrovac UCI Owens Corning** (США), которые применяются в качестве теплоизоляционного материала при строительстве жилых, административных, промышленных, складских помещений и промышленных холодильников:

Показатель	Стандарт	Foamboard 1500	Foamboard 2500
Толщины, (мм)		20,30,40,50	20,30,50
Плотность кг\м ³	DIN EN 1602	25-31	33-39
Коэффициент теплопроводности W\mK (kcal/mh°C)	ДСТУ Б В.2.7.-105-2000 (ГОСТ 7076-97)	0.029	0.029
	ISO 8301	0.019 (0.0163)	0.019 (0.0163)
	SSO 24211 (@10°C, 90 дней)	0.029 (0.0249)	0.029 (0.0249)
	ASTM C-518 (@24°C, 180 дней)	0.029 (0.0249)	0.029 (0.0249)
Прочность на сжатие (при 10% линейной деформации не менее)	ISO 844	(minimum)	(minimum)
	ASTM D-1621	150 kPa	250 kPa
	ASTM C-272	(15 ton/m ²)	(25 ton/m ²)
Водопоглощение (% к объему)	SSO 21582	< 0.1	< 0.1
Проподимость пара (m ² /sec)	ASTM E-96	0.14 x 10 ⁻⁴	0.14 x 10 ⁻⁴
	ISO 2896	0.80	0.80
Капиллярность	DIN 4102	0	0
Группа горючести	ГОСТ 30244-94	B1 (Г1)	B1 (Г1)
Максимальная рабочая температура		75°C	75°C

Форма оплаты по экструзии возможна в 3-х вариантах:

- 1) 1144,00 - нал.
- 2) 1237,00 - б/н
- 3) 1014,00 б/н + 130,00 нал.
- 4) фурные нормы - цена оговаривается индивидуально

Цена:

Марка 1500 – **1144,00 грн./м.куб.**

При изменении себестоимости материала, компания оставляет за собой право пересмотра цены, с последующим согласованием у заказчика.

Геометрия листа:

Размеры листа: 600 мм x 1250 мм
Толщина 20 мм – по периметру с обрезным краем под 90 градусов;
Толщина 30,40,50 – по периметру с выбранной четвертью.

Сопроводительные документы:

- вывод санитарно-эпидемиологической экспертизы, выдан Министерством охраны здоровья Украины;
- сертификат качества ISO 9001:2000;
- информационное письмо Госстандарта Украины;
- письмо Главного управления Государственной пожарной охраны, Министерства внутренних дел Украины;
- протокол № 08P2I/2006 испытаний по определению распространения пламени;
- протокол № 09Г1/2006 испытаний по определению группы горючести;
- протокол № 75 по результатам сравнительных испытаний по теплопроводности плит пенополистирольных экструдированных.

Заказы принимаем с 9.00 до 18.00

E-mail: info@pl2t.com, www.PLANETA2000.com

01013, г. Киев, ул. Стройиндустрии, 7, т. +380 (44) 379 20 50